



# Cartridges voor Wolke Thermo Inkjetprinters (TIJ)

De interactie tussen de oorspronkelijke cartridges en gestandaardiseerde inkjetinkten van Wolke zorgt voor maximale kwaliteit. Ons brede assortiment aan inkten imponeert gebruikers met uitstekend contrast, een hoge mate van lichtsnelheid en langere decap-tijden.



Wolke Thermo Inkjetprinters kunnen een maximale printresolutie van 600 x 600 dpi genereren. Derhalve kunnen er duidelijke, goed leesbare codes gegenereerd worden die voldoen aan de code GS1, securPharm, HIBCC en ICCBBA. Ongeacht of er andere lettertypen, logo's, eendimensionale barcodes of 2D-codes vereist zijn, Thermo Inkjettechnologie biedt wat nodig is om te voldoen aan substraatspecificaties en productieomgeving.

## Verificatie TIJ-cartridge\*


De nieuwe Wolke m610-serie herkent automatisch authentieke Videojet-inkcartridges en biedt veel nieuwe functies om gebruikersfouten te verminderen en maximale printkwaliteit te garanderen.


Tot de functies behoren:

- Draagbare tracking van inktniveau
- Controles van de nozzle
- Beperking/toestemming van inkttype
- Bijhouden inktbatch/partijnummer
- Melding van vervaldatum

\*TIJ-cartridgeverificatie is alleen beschikbaar als u de Wolke m610-serie gebruikt in combinatie met authentieke Videojet-inkcartridges. Authentieke Videojet-inkcartridges werken naadloos in de oudere modellen m600 advanced, m600 oem, m600 universal en m600 touch.

Authentieke Videojet-inkcartridges zijn uitgerust met een chip om informatie naar de printer te sturen. Onderdeelnummers van authentieke Videojet-cartridges eindigen met een A, bijv. WLK660068A.





## Ontdek onze nieuwe geavanceerde TIJ-inktoplossingen

Onze nieuwe Premium Black, Global Black en Global Solvent Advanced TIJ-inktoplossingen zijn van Videojet en zijn intern geformuleerd en vervaardigd.

Dit brengt tal van voordelen met zich mee:

- Strikte controle over grondstofkwaliteit, productieprocessen en supply chainbeheer om hoogwaardige, stabiele toevoer te garanderen
- Vertrouwen in de inksamenstelling en naleving van belangrijke toepasselijke wereldwijde voorschriften
- Originele HP®-cartridges worden gevuld met inkt; u krijgt telkens wanneer u een cartridge vervangt een nieuwe printkop

**Ontdek onze nieuwe TIJ-inkten waarvan de kenmerken uw huidige inktoplossing kunnen overtreffen!**

**Onze inkspecialist adviseert u graag over de inktconversie.**

### Onze nieuwe alternatieven voor uw **inkten** op waterbasis

| Gebruikt u momenteel <b>Universal Black</b> ? | Met onze <b>Premium Black</b> ervaart u:                                                                                                      | Met onze <b>Global Black</b> ervaart u:                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Een donkerdere zwarte afdruk</li><li>• Langere houdbaarheid van 24 maanden (vs. 18 maanden)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vergelijkbare prestaties tegen lagere kosten per code</li></ul> |

### Ons nieuwe alternatief voor uw **inkten** op solvent-basis

| Gebruikt u momenteel <b>Flex Solvent</b> of <b>Black Solvent</b> ? | Met onze <b>Global Solvent</b> ervaart u:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Langere houdbaarheid van 9 maanden (Flex Solvent 6 maanden; Global Solvent 9 maanden)</li><li>• Snellere droogtijd (&lt; 3 sec. op de meeste substraten en in de meeste omgevingen)</li><li>• Superieure printkwaliteit op grote verscheidenheid aan substraten</li><li>• Lagere kosten per code</li></ul> |



## Cartridges voor m610 advanced, oem en touch

| Onderdeel Aantal    | Naam                 | Inhoud                                   | Inkttype              | Typische substraten                                                                                                         | Decap-prestaties | Kenmerken                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLK660068A (camera) | Premium Black        | 42 ml zwart                              | Inkt op waterbasis    | Licht absorberende materialen, ideaal voor karton en vouwdozen                                                              | ★★★★★            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printen met hoog contrast,</li> <li>• Lange decap-tijd</li> <li>• Zeer goede lichtsnelheid (WS 6<sup>1</sup>)</li> </ul>                                         |
| WLK660070A (camera) | Global Black         | 42 ml zwart                              | Inkt op waterbasis    | Licht absorberende materialen, ideaal voor karton en vouwdozen                                                              | ★★★★★            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekende printkwaliteit</li> <li>• Lange decap-tijd</li> <li>• Goede contourscherpte</li> <li>• Korte droogtijd</li> </ul>                                    |
| WLK660075A (camera) | Waterbestendig zwart | 42 ml zwart                              | Inkt op waterbasis    | Licht absorberende materialen, ideaal voor karton en vouwdozen                                                              | ★★★★★            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen uitlopen of vlekken van de inkt als de verpakking wordt blootgesteld aan vocht of condensatie na het printen</li> <li>• Zeer goede lichtsnelheid</li> </ul> |
| WLK667482A (camera) | Universal Black      | 42 ml zwart                              | Inkt op waterbasis    | Licht absorberende materialen, ideaal voor karton en vouwdozen                                                              | ★★★★★            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange decap-tijd</li> <li>• Zeer goede lichtsnelheid (WS 6<sup>1</sup>)</li> <li>• Korte droogtijd</li> </ul>                                                    |
| WLK660082A (camera) | Global Solvent       | 30 ml (horiz.)<br>30 ml (vert.)<br>zwart | Inkt op solvent-basis | Niet-poreuze oppervlakken, zoals gecoat karton, gecoate vouwdozen, blisterverpakkingen, etiketten, folies en plasticsoorten | ★★★★★            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekende printkwaliteit</li> <li>• Lange decap-tijd</li> <li>• Snelle droogtijd op niet-poreuze oppervlakken</li> </ul>                                       |
| WLK660080 (camera)  | Black Solvent        | 24 ml (horiz.)<br>30 ml (vert.)<br>zwart | Inkt op solvent-basis | Gecoate vouwdozen, blisterverpakkingen, etiketten, folies en plasticsoorten                                                 | ★★★★             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printen met hoog contrast</li> <li>• Goede hechting</li> <li>• Snelle droogtijd op veel niet-poreuze oppervlakken</li> </ul>                                     |
| WLK660081A (camera) | Flex Solvent         | 26 ml (horiz.)<br>30 ml (vert.)<br>zwart | Inkt op solvent-basis | Niet-poreuze oppervlakken, bijv. glanzende verpakkingen en verpakkingfolie en verschillende soorten plastic                 | ★★★★★            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printen met hoog contrast</li> <li>• Goede hechting</li> <li>• Snelle droogtijd op veel niet-poreuze oppervlakken</li> </ul>                                     |
| WLK660072A (camera) | Non Porous Black     | 42 ml zwart                              | Inkt op solvent-basis | Gecoat karton, gecoate vouwdozen, blisterverpakkingen, etiketten, diverse folies en plasticsoorten                          | ★                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle droogtijd op veel niet-poreuze oppervlakken</li> <li>• Vochtbestendig</li> </ul>                                                                          |

## Cartridges voor m600 universal

| Onderdeelnnummer | Naam                                | Inhoud            | Inkttype                  | Typische substraten                                                                                             | Decap-prestaties                      | Kenmerken                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T301-S (camera)  | 8610 MEK Black m600 universal       | 42 ml zwart       | op MEK gebaseerde inkt    | niet-poreuze oppervlakken, bijv. gecoate vouwdozen, blisterverpakkingen, verschillende folies en plasticsoorten | ★★★★★+ onbeperkt via CRS <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printen met hoog contrast</li> <li>• Goede hechting</li> <li>• Snelle droogtijd op veel niet-poreuze oppervlakken</li> <li>• Grote cartridge van 42 ml</li> </ul> |
| T302-S (camera)  | 8610 MEK Black m600 universal       | 42 ml zwart       | op MEK gebaseerde inkt    | niet-poreuze oppervlakken, bijv. gecoate vouwdozen, blisterverpakkingen, verschillende folies en plasticsoorten | ★★★★★+ onbeperkt via CRS <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printen met hoog contrast</li> <li>• Goede hechting</li> <li>• Snelle droogtijd op veel niet-poreuze oppervlakken</li> </ul>                                      |
| T501-S (camera)  | UV-licht fluorescerend, transparant | 42 ml transparant | op MEK gebaseerde UV-inkt | niet-poreuze oppervlakken, bijv. gecoate vouwdozen, PE, PS, PP, PET, pvc, polycarbonaat, nylon                  | ★★★★★+ onbeperkt via CRS <sup>2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluorescerend blauw onder UV-licht</li> <li>• Snelle droogtijd op veel niet-poreuze oppervlakken</li> </ul>                                                       |

Legenda: ★★★★★ zeer goed ★★★★ goed ★★★ naar tevredenheid ★★ voldoende ★ geschiktheidstest en zorgvuldige bediening vereist

<sup>1</sup> WS 6 = zeer goed volgens 'blue wool'-schaal standaardpapier APCO II/II conform DIN ISO 12040th.


<sup>2</sup> CRS Cartridge Readiness System. De CRS sluit na een door de gebruiker opgegeven tijdsperiode. Vervolgens wordt een afdichting gemaakt waardoor de inkt niet kan opdrogen in de nozzle.

## ‘Peace of mind’ als de standaard

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline printen, coderen en markeren van producten, toepassings specifieke vloeistoffen en product LifeCycle Advantage™.

Ons doel is om met producenten van verpakte consumentengoederen en farmaceutische en industriële goederen samen te werken die hun productiviteit willen vergroten, hun merken willen beschermen en uitbreiden en de trends en regelgeving vanuit de branche voor willen blijven. Dankzij onze experts en onze vooruitstrevende positie op het gebied van continuus inkjet (CIJ), thermo inkjet (TIJ), lasermarkeren, Thermo Transfer Overprinten (TTO), dooscoderen en -etikettering en printen op brede verpakkingen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan 345.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks meer dan tien miljard producten bedrukken. Direct Operations biedt ondersteuning aan klanten voor verkoop, toepassing, service en training met wereldwijd meer dan 4000 teamleden in 26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk van Videojet uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen.



Bel **0345-636 522**  
of stuur een e-mail naar  
**info.nl@videojet.com**  
ga naar **www.videojet.nl**

Videojet Technologies B.V.  
Gildenstraat 33  
4143 HS Leerdam  
Nederland

© 2019 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.  
Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue  
productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande  
kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.  
True Type is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

