



Máy in phun ký tự lớn

Máy in phun độ phân giải cao Videojet 2380

Khám phá cách in dễ dàng lên hộp đựng và hộp bìa cứng

Tối đa hóa thời gian sản xuất

Máy in phun Videojet 2380 mang đến giải pháp hoàn chỉnh để đánh dấu hộp đựng và hộp bì cứng. Thiết kế dạng mô-đun và dễ tích hợp mang lại khả năng vận hành dễ dàng.

Hệ thống máy in ký tự lớn này được thiết kế để bất kỳ người dùng nào cũng có thể vận hành và bảo trì, dù chỉ được đào tạo sơ qua hay có ít kinh nghiệm.

Công nghệ vi lọc được cấp bằng sáng chế sẽ tự động vệ sinh đầu in theo định kỳ, giúp đảm bảo chất lượng in nhất quán mà không hề bữa bộn và cũng không phải bảo trì nhiều.

Máy in Videojet 2380 có thể khởi động nhanh với khả năng in văn bản, logo và mã vạch có độ phân giải và độ bền cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của chuỗi phân phối.

In mã trên hộp theo yêu cầu

Giải pháp in mã trên hộp theo yêu cầu mang lại những lợi ích đáng kể về hoạt động:

- Sử dụng dữ liệu sản xuất biến thiên, chẳng hạn như mã lô và ngày sản xuất
- Hợp lý hóa các yêu cầu mua hàng và giảm lượng hàng tồn kho của một loại hộp đựng duy nhất
- Giảm chi phí, không gian bảo quản cần thiết và khả năng gây lãng phí
- Tăng tính linh hoạt để ứng phó nhanh chóng trước những thay đổi về nội dung và nhu cầu sản phẩm
- Tránh thời gian ngừng hoạt động của dây chuyền sản xuất do tình trạng thiếu hộp bì cứng, giảm thiểu chi phí cơ hội
- Thông tin được thiết kế sẵn giúp giảm lỗi đánh máy của người vận hành



Giải pháp đánh dấu có thể thích ứng

Máy in Videojet 2380 là một giải pháp linh hoạt, có thể thích ứng với các yêu cầu riêng của bạn về đánh dấu và in mã.



COLD COFFEE LTD. 16BOTTLES 4x250ml XX
DATE OF MANUFACTURE 07.11.2023 12520033 00:40
EXPIRATION DATE 07.11.2025 25006589G
Cold Coffee Brew, 冷咖啡冲泡
กาแฟเย็น บรรจุ 16 ขวด 4x250ml XX
กาแฟบรรจุขวด 16 ขวด X 250ml



Các tính năng chính:

Khả năng sử dụng tối đa 4 đầu in

Máy in Videojet 2380 cho phép bạn in trên nhiều mặt của hộp bia cứng và in được ở độ cao lớn hơn (> 70 mm). Tiết kiệm hộp in sẵn và công tác bảo quản bằng cách sử dụng tùy chọn 4 đầu in để in tất cả thông tin cần thiết trực tiếp lên hộp bia cứng thông thường trong dây chuyền.

Các giao thức nhúng để kết nối và tương thích


Hệ thống cung cấp kết nối USB, truy cập VideojetConnect™ và mô phỏng ZPL, cho phép nhận dữ liệu từ các hệ thống phần mềm của bên thứ ba được chọn, bao gồm phần mềm và giải pháp Markem Imaje® CoLOS®.*

Máy quét mã vạch

HMI dễ dàng tích hợp với máy quét mã vạch, giúp bạn chọn tác vụ in và nhập dữ liệu nhanh chóng.

Sẵn sàng kết nối Wi-Fi

Wi-Fi được kết hợp vào máy in để hỗ trợ khả năng phân tích và truy cập từ xa.



In mã trên hộp đựng đáng tin cậy, đảm bảo hiệu suất cho chuỗi phân phối

Videojet 2380 có thể xử lý các dạng in phức tạp, trong đó có mã vạch, văn bản, logo và cũng hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Ngoài ra, việc in mã lên hộp đựng có thể giúp:

- đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và bao bì
- tuân thủ các quy định
- tự động hóa quy trình tại nhà máy và nhà kho
- cải thiện hình thức bên ngoài của hộp đựng và giúp xây dựng thương hiệu

*Videojet không liên kết với bất kỳ công ty bên thứ ba nào được đề cập ở đây liên quan đến ngôn ngữ lệnh, giao thức hoặc phần mềm. Bất kỳ tuyên bố nào về khả năng tương thích chỉ được thực hiện bởi Videojet và không phải là đại diện cho sự tài trợ hoặc phê duyệt của bất kỳ người thứ ba nào



Giải pháp đánh dấu nhất quán

Máy in Videojet 2380 liên tục mang lại mã in chất lượng cao, đáng tin cậy trên bì cứng gấp nếp và các vật liệu xốp khác.



Các tính năng chính:

Đầu in tự làm sạch

Hệ thống có thể được lập trình để làm sạch đầu in vào những khoảng thời gian cụ thể mà không cần dừng dây chuyền sản xuất.

Dao thổi khí

Giúp làm sạch tấm phun nozzle của đầu in, hỗ trợ vận hành sản xuất trong thời gian dài.

Cảm biến con quay hồi chuyển



Giám sát góc lắp máy in trong thời gian thực, giúp ngăn ngừa tình trạng rò rỉ mực. Đồng thời, cảm biến này cũng phát hiện và ghi lại các tín hiệu tác động bên ngoài.



Công nghệ duy trì chất lượng in nhất quán

Công nghệ vi lọc của Videojet 2380 vượt trội hơn so với các phương pháp lọc khác, giúp làm sạch nozzle đầu in và ngăn ngừa tắc nghẽn.

- Hệ thống tự động – không cần nhân viên nhà máy khởi động quy trình
- Thời gian lọc ngắn nên có thể thực hiện đan xen giữa các lần in
- Mực đã lọc được đưa trở lại hệ thống in, giúp giảm chi phí vận hành



Giải pháp đánh dấu dễ sử dụng

Giao diện người dùng trên màn hình cảm ứng hỗ trợ chỉnh sửa tác vụ trên máy và có thể được bố trí ở vị trí tối ưu cho người vận hành.



Các tính năng chính:

Giao diện SIMPLICITY™

HMI trực quan, dễ sử dụng, có chức năng đảm bảo chất lượng mã in và sẽ hướng dẫn bạn thực hiện từng bước, giúp giảm đáng kể sự tương tác với máy in và các lỗi do người dùng có thể xảy ra.

Kiểm soát

Quản lý tối đa 4 đầu in bằng cùng một màn hình cảm ứng.

Nâng cấp dễ dàng

Các tác vụ in hiện có với CLARITY™ tương thích với Videojet 2380 và có thể tải xuống qua USB*.

*Có thể cần kiểm tra các tập tin tác vụ in cũ hơn để đảm bảo tải lên thành công.

Thiết lập dễ dàng, vận hành trơn tru

Giao diện người dùng riêng mang lại khả năng bố trí linh hoạt để lắp đặt nhanh chóng và bảo trì dễ dàng, giúp dây chuyền sản xuất của bạn hoạt động trơn tru.

Đơn giản hơn, ít bảo trì hơn

Máy in Videojet 2380 được thiết kế để giảm bớt và đơn giản hóa việc bảo trì.

Nhờ bộ lọc đường hồi chi phí thấp, chu kỳ làm sạch cốc mực liên quan sẽ chuyển từ hằng ngày sang hằng tháng. Bộ lọc này giúp người dùng tránh được tình trạng tắc nghẽn và lộn xộn thường liên quan đến việc bỏ lỡ chu kỳ vệ sinh, từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ rò rỉ mực.

Vệ sinh kênh xả là biện pháp bảo trì hằng ngày duy nhất được khuyến nghị khi sử dụng tấm lọc bụi bẩn trong cốc đựng mực.

Quy trình mới giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thiết bị bên ngoài, đồng thời giúp máy in trở lại làm việc một cách nhanh chóng và dễ dàng nếu cần in lại hộp hoặc hộp đựng.



Giải pháp đánh dấu của chuyên gia

Videojet 2380 được làm bằng thép không gỉ loại 304 có độ bền cao, lý tưởng cho môi trường sản xuất thứ cấp.



Các tính năng chính:

Tính năng tái chế mực

Giảm chi phí vì mực dùng để vệ sinh đầu in được máy in thu hồi và tái sử dụng.

Bộ điều chỉnh độ tương phản

Cho phép giảm mật độ tương phản, giúp in được nhiều bản in hơn trên mỗi hộp mực.

Đầu in mạnh mẽ

Mang lại thời gian hoạt động tối ưu thông qua công nghệ in đã được chứng minh.

Kiểm soát tập trung giúp tăng hiệu quả chi phí

Quản lý tới 4 đầu in từ một giao diện người dùng trực quan duy nhất, giúp giảm chi phí và hợp lý hóa quy trình in để có hiệu quả hoạt động cao hơn.


Mã ký tự lớn bền và tiết kiệm chi phí

Các hộp đựng có văn bản ký tự lớn và mã vạch thường xuyên tiếp xúc với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Mã in bằng mực là lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng bám dính vào các sợi gấp nếp, do đó bền hơn so với các phương án in mã bằng sáp.

Người dùng có thể in với tốc độ lên tới 132 m/phút và chi phí in phun theo yêu cầu chỉ bằng một phần nhỏ so với các giải pháp in và dán nhãn.

Videojet cung cấp nhiều loại mực để sử dụng trong máy in 2380, bao gồm cả các tùy chọn màu sắc để nhận dạng hoặc phân biệt trực quan.





Videojet LifeCycle Advantage™

Videojet 2380 tận dụng khả năng phân tích nâng cao, kết nối từ xa và phạm vi dịch vụ lớn nhất trong ngành để duy trì cam kết về thời gian hoạt động, cải thiện hoạt động theo thời gian và giúp bạn khôi phục trong vài phút nếu xảy ra gián đoạn ngoài dự kiến.



Cải thiện

- Tận dụng dữ liệu trên một nhóm máy in được kết nối để liên tục tối ưu hóa hiệu suất máy in
- Dữ liệu bảo dưỡng từ xa có thể được sử dụng để xác định các cải tiến về hoạt động và giúp bạn vận hành nhà máy tốt hơn



Duy trì

- Được đào tạo từ xa theo yêu cầu (không bắt buộc) chỉ với một thao tác chạm nút
- Gói dịch vụ bảo trì phòng ngừa định kỳ giúp máy in luôn ở điều kiện tốt nhất
- Cảnh báo từ xa có thể cấu hình sẽ thông báo cho khách hàng về các lỗi đang chờ xử lý và các sự cố có thể xảy ra, từ đó giúp họ chủ động giải quyết sự cố giữa các ca sản xuất



Khôi phục

- Nhiều trường hợp sửa chữa có thể được giải quyết chỉ sau vài phút với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia Videojet và không cần chờ dịch vụ tận nơi
- Hưởng lợi từ tổ chức bảo dưỡng toàn cầu lớn nhất trong ngành để hỗ trợ nhu cầu tại chỗ của bạn khi cần thiết

Công nghệ máy in giúp đáp ứng các mục tiêu bền vững của bạn

Phát triển bền vững là động lực của chúng tôi. Danh mục máy in của Videojet mang đến sự linh hoạt để luôn đón đầu những yêu cầu ngày càng cao về tính bền vững và quy định, cũng như đáp ứng nhu cầu của chuỗi cung ứng về giảm chất thải, tái chế và tối ưu hóa.

Máy in được thiết kế để giảm lãng phí

Công nghệ vi lọc tự động giúp giảm thời gian ngừng hoạt động do tắc đầu in, trong khi quy trình tái chế mực được cấp bằng sáng chế của chúng tôi hầu như loại bỏ tình trạng lãng phí mực in.

In mã trên hộp đựng giúp loại bỏ nhu cầu về dán nhãn

Bằng cách in mã vạch, văn bản và logo có độ phân giải và độ bền cao trực tiếp lên hộp đựng và hộp bì cứng vận chuyển, các sản phẩm của chúng tôi giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng giấy, silicon và chất kết dính trong nhãn dán.



Videojet® 2380

Máy In Phun Ký Tự Lớn

Tốc Độ In

In mã vạch – 0,6 – 66 m/phút (2 đến 216 ft/phút)
Văn bản dạng chữ và số – lên đến 132 m/phút (433 ft/phút)
Tốc độ phụ thuộc vào mật độ

Khoảng Cách In

Tối đa 0,5 mm đến 4,0 mm (0,02 – 0,15 inch)

Vùng In (mỗi đầu in)

70 mm (Cao) x 2000 mm (Rộng) (2,8" x 78"), 180 dpi

Mã Vạch

UPC A&E; EAN 8 & 13; Mã 128 A, B & C; UCC/EAN 128; Mã 39;
Xen kẽ 2/5; PDF417 và Micro PDF417
Thanh dữ liệu RSS/GS1 (bao gồm cả mã phức hợp 2D); DataMatrix;
Mã QR

Giao Diện Người Dùng

Màn hình cảm ứng TFT-LCD 8 inch độ nhạy cao
Cảm ứng WYSIWYG để thực hiện chỉnh sửa bản tin
Chẩn đoán tích hợp

Đồ Họa, Hình Ảnh và Logo

Có thể tạo qua phần mềm CLARISOFT™ tùy chọn

Khả Năng In

Hỗ trợ phông chữ có thể tải xuống đầy đủ bằng các phông chữ TrueType® (có nhiều ngôn ngữ và hỗ trợ Unicode); các trường văn bản cố định, biến đổi và kết hợp; định dạng ngày/giờ linh hoạt; định dạng mã chuyển đổi linh hoạt; tự động tính ngày hết hạn sử dụng và quản lý quyền; quy tắc lịch; tự động tăng/giảm cỡ chữ, giá trị bỏ đếm và mã vạch; hỗ trợ nhiều định dạng đồ họa (trong vùng in tối đa); liên kết các trường với cơ sở dữ liệu; văn bản và khối văn bản có thể mở rộng

Ngôn Ngữ

tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Bungari, tiếng Trung (Quan Thoại), tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt

Bộ Nhớ Tích Hợp

Bộ nhớ 8 GB

Đầu Vào/Đầu Ra

1 đầu vào phát hiện sản phẩm, 1 đầu vào encoder trực tích hợp giao diện DB15, đầu vào chọn tác vụ, đầu ra 24 VDC, 3 đầu vào có thể cấu hình và đầu ra để điều khiển rơ le hoặc đèn hiệu
1 giao diện DB9 để chia sẻ tín hiệu encoder và phát hiện sản phẩm giữa các máy in
1 máy chủ USB 2.0

Các Loại Trường Được Hỗ Trợ

Cố định, biến đổi (do người dùng nhập), hợp nhất, cơ sở dữ liệu, bỏ đếm, ngày, bù, thời gian, đoạn (Khối Văn Bản)
Bản vẽ hình dạng cơ bản (hình tròn, hình chữ nhật, v.v.)

Giao Tiếp Bên Ngoài

Giao thức giao tiếp nhị phân và ASCII
Chế độ Máy Tính Máy Chủ (Cơ Sở Dữ Liệu Từ Xa) sử dụng CLARINET™
Giao thức Zebra (ZPL)
Kết nối USB để tải xuống tác vụ và cập nhật phần mềm

Tùy Chọn Kết Nối

RS232, Ethernet kép và Wi-Fi

Chế Độ Hoạt Động

Một đầu in ở chế độ tiêu chuẩn, hai đầu in ở chế độ máy in chính/máy in phụ; 3 và 4 đầu in ở chế độ máy in chính/máy in phụ với hộp nối

Phần Mềm Điều Khiển Mạng

Phần mềm quản lý mạng CLARINET™
Khả năng tương thích với phần mềm và giải pháp cho Markem Imaje® CoLOS®

Mức/Hệ Thống Mực

Hộp mực nạp vận, không điều áp; 175 ml hoặc 365 ml
Màu có sẵn: đen, xanh lam, xanh lục, cam, tím, đỏ, vàng

Nguồn Điện

100 V-240 VAC, 50/60 HZ, 50 W

Nguồn Cấp Khí

6 Bar, 90 psi, khô, không nhiễm bẩn

Nhiệt Độ Hoạt Động

10° – 35°C (50° – 95°F)


Trọng Lượng

Không hộp: 3,75 kg (8,3 lb); Có hộp: 7,4 kg (16,3 lb) (một đầu in)

Tùy Chọn

SIMPLiCiTY Workflow Module
Nhiều loại phụ kiện

Kích Thước



CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY

CE

TUV
SÜD



© 2025 Videojet Technologies Inc. – Mọi quyền được bảo lưu.

Chính sách của Videojet Technologies Inc. là liên tục cải tiến sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thiết kế và/hoặc thông số kỹ thuật mà không cần thông báo.

Linh Kiện Số SL000729
br-2380-vt-0825

Gọi đến số (+84) 83 805 1033

Gửi email đến

marketing.singapore@videojet.com

hoặc truy cập

www.videojettechnologies.com.vn

Videojet Technologies (S) Pte Ltd

No. 11 Lorong 3 Toa Payoh

Block B #03-20/21 Jackson Square

Singapore 319579

Videojet không liên kết với bất kỳ công ty bên thứ ba nào được đề cập ở đây liên quan đến ngôn ngữ lệnh, giao thức hoặc phần mềm. Bất kỳ tuyên bố nào về khả năng tương thích chỉ được thực hiện bởi Videojet và không phải là đại diện cho sự tài trợ hoặc phê duyệt của bất kỳ người thứ ba nào.

Máy in Videojet 2380 LCM tương thích với bất kỳ phần mềm thiết kế nhãn nào hỗ trợ ngôn ngữ lệnh ZPL (ví dụ: Zebra) hoặc giao thức CimComms (ví dụ: Markem-Imaje CoLOS®). CoLOS® là nhãn hiệu đã đăng ký của Markem-Imaje, một Công ty Dover.