

# Videojet®
# Průvodce průmyslovými produkty

Značení, označování pomocí kódů a systémová řešení

# Na vašich značkách záleží. Chraňte a vylepšujte je s pomocí společnosti Videojet.

Ať už máte jakékoli požadavky, společnost Videojet nabízí řešení pro označování a kódování, která vyhoví velkému množství vašich výrobních potřeb. Nabízíme širokou škálu technologií pro označování pomocí kódů, specializovaných inkoustů a směsí, sofistikovaný software a specializovaný globální servisní tým, abychom vám pomohli pomoci tisknout prakticky na všechny typy obalů a podkladových materiálů.

**Kontinuální inkoustový tisk (CIJ)**
Kapalinový bezkontaktní tisk až pěti řádků textu, lineárních a 2D čárových kódů či grafiky k potisku různých typů obalů, včetně stacionárních obalů, prostřednictvím systémů traverzování.

**Termotiskárny (TIJ)**
Bezkontaktní inkoustový tisk využívající teplo a povrchové napětí k přesunu inkoustu na povrch obalu. Běžně se používá k tisku 2D kódů DataMatrix a jiných čárových kódů.

**Laserové značicí systémy**
Paprsek infračerveného světla zaostřovaný a směrovaný řadou pečlivě ovládaných malých zrcadel za účelem vytvoření značek v místě, kde teplo paprsku působí na povrch obalu.

**Termotransferový potisk (TTO)**
Digitálně řízená tisková hlava přesně přenáší inkoust z pásky přímo na poddajné filmy a výsledkem je tisk s vysokým rozlišením a v reálném čase.

**Tiskárna/aplikátor štítků (LPA)**
Tiskne a aplikuje štítky různých velikostí na mnoho typů obalů.

**Označování velkými znaky (LCM)**
Bezkontaktní inkoustový tisk více typů dat (alfanumerických znaků, log a čárových kódů) ve velkých velikostech, který se primárně používá na přepravní krabice.

**Značenie paliet (PL)**
Tisk a aplikace etiket na palety pro zajištění efektivního sledování a identifikace při jejich pohybu napříč dodavatelským řetězcem..



## Videojet® 1880 +, inkoustová tiskárna

Zabraňte prostojům ve výrobě pomocí tiskárny Videojet 1880 +, která byla zkonstruována pro průkopníky vyšší produktivity v Průmyslu 4.0. Díky vestavěnému systému monitorování zásadních funkcí, inteligentním výstrahám, možnosti připojení přes Wi-Fi a sofistikovanému programu automatického řešení potíží tiskárna 1880 + včas předvídá potenciální problémy, abyste jim mohli předejít, a pomáhá rychleji obnovit provoz, pokud k výpadku přece jen dojde.

- Až 5 řádků tisku při rychlosti až 334 m/min (1 097 ft/min)
- Omezení neplánovaných prostojů díky sofistikované diagnostické sadě Videojet MAXIMiZE™
- Rychlejší obnova po poruchách pomocí nástroje pro automatické řešení potíží RapidRecover™
- Čistěte tiskovou hlavu pouze v případě potřeby díky jedinečnému snímači nánosu inkoustu





## Videojet® 1580 +, inkoustová tiskárna

Tento model je navržen tak, aby při každodenním provozu poskytoval vyšší výkon tiskárny a efektivitu obsluhy, snadné ovládání, menší potřebu údržby a vynikající kvalitu tisku. Výkon tiskárny lze monitorovat, což může pomoci snížit celkové náklady na vlastnictví.

- Až 5 řádků kódu při rychlosti až 279 m/min (914 ft/min)
- Menší počet chyb při kódování díky funkci inteligentního vytváření zpráv
- Analýza individuálních způsobů použití a příležitosti ke zlepšení tiskárny prostřednictvím upozornění na obrazovce
- Eliminace potenciálních chyb uživatelů prostřednictvím rozhraní Videojet SIMPLICiTY™, které výrazně snižuje potřebu zásahů operátora





## Videojet® 1280, inkoustová tiskárna

Společnost Videojet předefinovala jednoduchá řešení pomocí tiskárny Videojet 1280. Tiskárna je díky intuitivnímu rozhraní a inteligentní konstrukci snadno použitelná pro všechny pracovníky obsluhy.

- Až 5 řádků kódu při rychlosti až 162 m/min (533 ft/min)
- Uživatelské rozhraní SIMPLICiTY™ výrazně snižuje potřebu zásahů obsluhy a pomáhá eliminovat potenciální chyby uživatelů prostřednictvím intuitivního 8" dotykového displeje
- Modulární opotřebitelné díly umožňují snadnou a spolehlivou výměnu zákazníkem
- Žádný nepořádek, žádný odpad, žádné chyby – systém pro dodávku směsi Smart Cartridge™ snižuje plýtvání






## Videojet® 1580 C, inkoustová tiskárna

Tato tiskárna přináší nejlepší výsledky v oboru při používání kontrastních inkoustů s jemným pigmentem a představuje inovace v konstrukci hydrauliky, tiskové hlavy a kazety, které posouvají dobu provozu a intervaly údržby na stejnou úroveň jako u tiskárny na bázi barviv.

- Až 5 řádků kódu při rychlosti až 271 m/min (889 ft/min)
- Patentovaná konstrukce kazety pomáhá omezit běžné závady tím, že zabraňuje usazování inkoustového pigmentu v kazetě a ucpávání otvoru, což může mít za následek ucpání tiskové hlavy
- Zachovejte stálou kvalitu a kontrast v průběhu času díky kódům, které časem neblednou
- Funkce webového serveru umožňuje přístup k tiskárnám prostřednictvím podporovaných webových prohlížečů na hostitelských počítačích






## Videojet® 1710 and 1610 Dual Head, inkoustové tiskárny

Tiskárna řady 1710 poskytuje vysoce kontrastní kódy ze spolehlivého a snadno ovladatelného systému pro aplikace, které vyžadují snadno čitelné kódy na tmavých nebo obtížně označitelných materiálech. Dvě tiskové hlavy na tiskárně 1610 Dual Head umožňují flexibilní tisk většího množství obsahu, tisk na dvě oddělená místa na obalu nebo tisk na dva řádky ve víceřádkové aplikaci.

- Každá tisková hlava umožňuje až 5 řádků kódu při rychlosti až 271 m/min (888 ft/min) u modelu 1710 a až 293 m/min (960 ft/min) u modelu 1610 Dual Head
- Žádný nepořádek, žádný odpad, žádné chyby – systém pro dodávku směsi Smart Cartridge™ snižuje plýtvání
- Bezvzduchový systém poháněný čerpadlem s životností jádra 12 000 hodin
- Konstrukce tiskové hlavy Advanced CleanFlow™ maximalizuje dobu provozu





## **Videojet® 1880 Ultra High Speed (UHS) a High Resolution (HR)**, inkoustové tiskárny

Tiskárny Videojet HR jsou navrženy pro mikrotiskové aplikace, kde je omezený prostor pro tisk a zásadním prvkem je čitelnost – řeší tak požadavek na větší obsah na menším prostoru. Naše tiskárny UHS jsou navrženy tak, aby pracovaly při extrémních rychlostech balicích linek a poskytovaly obsah a kvalitu při vysokém výkonu.

- HR: tisk až 3 řádků kódu při rychlosti až 394 m/min (1 294 ft/min) a výšce znaků už od 1,2 mm
- UHS: vynikající kvalita tisku, až 3 řádků kódu při rychlosti až 508 m/min (1 666 ft/min)
- Uživatelské rozhraní SIMPLICITY™ nabízí kontrolu kódů včetně funkcí, které mohou omezit chyby způsobené uživatelem
- Jedinečný snímač tiskové hlavy rozpozná hromadění inkoustu a upozorní uživatele, když je třeba provést čištění






## **Wolke m610® oem**, termotiskárna

Díky inteligentnímu designu a praktické konstrukci přináší model m610 oem průlomovou všestrannost integrace v kombinaci s nejvýkonnějším zpracováním dat v oboru a globálními možnostmi sledování. Navržena tak, aby splňovala současné i budoucí požadavky na serializaci ve farmaceutických aplikacích.

- Výkonná a bezpečná manipulace s farmaceutickými serializačními daty
- Flexibilní webové rozhraní umožňuje snadné ovládání tisku z libovolného velkoplošného uživatelského rozhraní
- Rychlost tisku až 300 m/min (984 ft/min) v rozlišení 600 x 600 dpi
- Až o 60 % menší než srovnatelné ovladače TIJ s napájením 24 V ss pro snadnou instalaci







## **Videojet® 8520 / Wolke m610® touch / advanced**, termotiskárny

Vhodné pro různé kódování v průmyslových a farmaceutických aplikacích. Tyto systémy umožňují tisk na různé kartonové podklady ve vysokém rozlišení a čistý provoz bez nepořádku.

- Intuitivní rozhraní ovládané ikonami s úpravou zpráv na obrazovce
- Rychlost linky až 109 m/min (360 ft/min) v rozlišení 600 x 240 dpi
- Tisk široké škály lineárních a 2D kódů, včetně kódů DataMatrix a QR kódů
- Ideální pro kódování jednoduchých dat a šarží i pro pokročilé kódovací aplikace včetně vysokorychlostní serializace






## **Videojet DataFlex® s funkcí 6330 iAssure™**, termotransferová tiskárna

Tiskárna DataFlex® 6330 je ideální řešení, když jsou zásadními faktory dlouhá doba provozu a výkon. Tento systém kombinuje konzistentní přesnost kódu s nejnovějšími technologiemi, což snižuje čas strávený kontrolami kvality, obalový odpad i potřebu přepracování.

- Technologie iAssure™ je integrovaná kontrola kvality kódu, která pomáhá omezovat plýtvání a nutnost přepracování bez potřeby dalšího hardwaru, instalace nebo školení
- Snižte náklady a prostoje, maximalizujte životnost tiskové hlavy a získejte konzistentní kvalitu tisku díky bezvzduchové technologii Videojet Intelligent Motion™
- Špičková jednoduchá výměna kazet slouží k rychlé výměně pásky a umožňuje maximalizaci doby provozu ve výrobě





## **Videojet DataFlex® s funkcí 6530 iAssure™**, termotransferová tiskárna

Tato vysokorychlostní termotransferová tiskárna je zkonstruována tak, aby nabízela vynikající výkon a konzistentní tisk vysoké kvality. Patentovaný bezvzduchový a plně elektronický systém nabízí maximální dobu provozu a flexibilitu integrace.

- Model s výškou tisku 53 mm zahrnuje technologii Videojet iAssure™, což je integrovaná kontrola kvality kódu, pomáhá omezovat plýtvání a nutnost přepracování bez potřeby dalšího hardwaru, instalace nebo školení.
- Kapacita pásky až 1200 m a široká škála úsporných režimů pásky pomáhají maximalizovat čas mezi jednotlivými výměnami pásky *(technologie iAssure™ není aktuálně podporována k použití ve všech režimech úspory pásky)*
- Software Videojet CLARiTY™ pomáhá zajistit, aby se na správný produkt konzistentně tiskl správný kód
- Patentovaný obousměrný bezspojkový pohon pásky nabízí více výtisků na roli a zároveň snižuje riziko přetržení pásky





## **Videojet® 6230**, termotransferová tiskárna

Tiskárna řady 6230 umožňuje snadné použití díky integrovaným funkcím kontroly kódů, které pomáhají výrazně snížit nákladné chyby při tisku kódů na měkké obaly.

- Jednoduchá výměnná kazeta s páskou umožňuje rychlou a snadnou výměnu pásky
- Intuitivní ovladač s 5,0" (12,7 cm) dotykovým displejem podobný tabletům s rozhraním CLARiTY™ zrychluje a usnadňuje nastavování a snižuje počet chyb
- Jednoduché vytváření kódu pomocí softwaru VideojetConnect™ Design nebo CLARiSOFT™
- Bezvzduchový provoz odstraňuje potřebu vzduchu v zařízení





## **Videojet® 3640 60-Watt $CO_2$**, laserový značicí systém

Laserové značení, leptání a kódování je bezkontaktní metoda tisku, která nabízí značkovou kvalitu, permanentní tisk a velkoplošné sdílení informací. Nový laser 3640 60W $CO_2$ nabízí výrobcům kromě těchto předností také dlouhou dobu provozu, zjednodušenou údržbu a flexibilitu při vytváření přesných informací, které potřebujete pro označení produktů.

- Jedinečné serializované informace – individuální kód a další informace pro každý produkt
- Kódování při maximální rychlosti – až 2 100 znaků za sekundu
- Jednoduché a bezproblémové kódování na různé materiály, jako jsou plast, karton nebo papír
- Plné zaměření na poskytnutí většího obsahu kódu z rychlejších dat, aniž byste museli zanevřít na rychlost





## **Videojet® 3350 30-Watt $CO_2$**, laserový značicí systém

Tento laserový značicí systém umožňuje plynulé automatizované změny produktů a nabízí bezkonkurenční digitální funkce – je flexibilním řešením pro značení složitých, vysoce kvalitních kódů vysokou rychlostí.

- Vysokorychlostní funkce umožňuje značení rychlostí 2 000 znaků za sekundu
- Snížení počtu manuálních zásahů díky laserové značicí hlavě Smart Focus, která poskytuje funkce pro automatizované značení
- Velký výběr značkovacích oken nabízí optimálně přizpůsobené aplikace pro rychlejší značení
- Volitelná regulace laseru CLARiTY™ nabízí softwarové funkce, které pomáhají snížit počet chyb obsluhy





## **Videojet® 3140 10-Watt $CO_2$**, laserový značicí systém

Tento laserový značicí systém 10-Watt $CO_2$ je navržen pro aplikace, které vyžadují vysokou kvalitu značení při středních rychlostech linky. Tento systém si poradí s jednoduchými i složitými požadavky na kódy pro řadu podkladových materiálů.

- Rychlost tisku až 2 000 znaků/s a rychlost linky až 900 m/min (2 953 ft/min)
- Velký výběr značkovacích oken nabízí optimálně přizpůsobené aplikace pro rychlejší značení
- Volitelná regulace laseru CLARiTY™ nabízí softwarové funkce, které pomáhají snížit počet chyb obsluhy
- Značkovací hlava s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní a ostré kódy





## **Videojet® 3210 30-Watt $CO_2$**, laserový značicí systém

Laser 30-Watt $CO_2$ vás nenutí dělat kompromisy mezi kvalitou a náklady. Pokročilá technologie a rozsáhlé zkušenosti s laserovými aplikacemi jsou spojeny do vytříbeného designu, díky kterému je laserové značení vždy na dosah.

- Rychlost tisku až 1 300 znaků/s a rychlost linky až 360 m/min (1 181 ft/min)
- Kompaktní a lehký design umožňuje bezproblémovou integraci do výrobní linky, zatímco všestranné montážní konfigurace zjednodušují rychlé změny na lince
- Intuitivní rozhraní dotykové obrazovky a průvodci nastavením usnadňují vytváření úloh
- Vzduchem chlazený laserový zdroj s očekávanou životností 50 000 hodin poskytuje delší dostupnost tiskárny





## **Videojet® 7510 a 7610**, systémy pro značení vláknovým laserem

Vláknové lasery 7510 s výkonem 50 W a 7610 s výkonem 100 W poskytují vysoce kontrastní značení na odolných plastových obalech, kovových nádobách a dalších průmyslových produktech při mimořádně vysokých rychlostech linky.

- Maximální výkon a životnost laserového zdroje až 100 000 hodin
- Velké značkovací okénko poskytuje více času na značení, zvyšuje výkon a maximalizuje produktivitu
- Vysoce přesná skenovací hlava poskytuje konzistentní vysoce kvalitní kódy napříč celým značicím okénkem
- Intuitivní barevný dotykový displej zrychluje a usnadňuje školení i možnost použití






## **Videojet® 7340 a 7440**, systémy pro značení vláknovým laserem

Tyto univerzální označovací systémy s vláknovým laserem a výkonem 20 W a 30 W jsou jako první vybaveny nejmenší značkovací hlavou s vláknovým laserem na trhu Lightfoot™, která umožňuje jejich snadnou integraci, obsluhu i servis.

- Jednoduchá integrace, nižší náklady na instalaci a větší svoboda při polohování pomocí první kompaktní značkovací hlavy s vláknovým laserem na trhu
- Snadné nastavení a rychlé změny produktů pomocí integrovaného vyhledávače zaostření pilotního paprsku, který může odrážet kód a skutečnou velikost značkovacího pole
- Laserová značkovací hlava se stupněm krytí IP69 pro bezstarostné použití v omyvatelných a náročných prostředích






## **Videojet® 7230 a 7330**, systémy pro značení vláknovým laserem

Tyto pulzní označovací systémy s vláknovým laserem a výkonem 10 W a 20 W jsou kompaktní a univerzální zařízení určená ke gravírování do kovu a jiných obtížně označitelných podkladů.

- Malá značkovací hlava a různé možnosti čoček a distribuce paprsků umožňují snadnou integraci do výrobních strojních zařízení
- Vysoce účinný polovodičový laserový zdroj generuje velmi malé množství tepla, což umožňuje mnohaletý provoz téměř bez údržby
- Flexibilní a výkonný software zajišťuje plnou kontrolu nad formátem a obsahem zpráv






## **Videojet® 7920**, UV laserový značicí systém

Farmaceutický průmysl, výrobci spotřebního zboží a odvětví značení dílů mohou využívat UV laserové značení na široké škále obalových materiálů. Model 7920 dodává trvalé, vysoce kvalitní značení v systému navrženém pro vyšší uživatelský komfort, flexibilitu a spolehlivost při značících operacích.

- 4wattový UV laser poskytuje vysoce kontrastní značení na HDPE/LDPE, DuPont™ Tyvek® a nových monomateriálových typech obalů
- Technologie Videojet SmartFocus™ zajišťuje výjimečnou kvalitu značení a minimalizuje manuální zásahy při zachování integrity obalů
- Záruka Videojet SourceSecure™ poskytuje pětiletou ochranu laserového zdroje






## **Videojet® 2380**, inkoustová tiskárna

Tato velkoznaková inkoustová tiskárna nabízí kompletní řešení pro značení krabic, kartonů a dalších porézních materiálů. Modulární a snadno integrovatelný systém zajišťuje provoz bez starostí, zabudované připojení Wi-Fi zase umožňuje vzdálený přístup a používání analytických funkcí.

- Tiskne trvanlivý text, loga, čárové kódy a grafiku ve vysokém rozlišení až 180 dpi o výšce až 70 mm (2,8")
- Intuitivní a snadno použitelné rozhraní s funkcemi kontroly kódů minimalizuje potenciální chyby uživatelů
- Patentovaná technologie mikročištění automaticky provádí běžné čištění tiskové hlavy, což pomáhá z konzistentní kvalitu tisku, a recirkulace inkoustu používaného k čištění snižuje náklady





## **Videojet® 2120**, inkoustová tiskárna

Snadno použitelná tiskárna pro nanášení jednořádkových nebo dvouřádkových alfanumerických kódů na různé produkty nebo obaly. Výběr tiskových hlav a inkoustů umožňuje tisk na širokou škálu porézních i neporézních materiálů.

- Výška tisku až 50 mm při rychlostech až 113 mpm (371 fpm); v závislosti na tiskové hlavě
- Více možností tiskových hlav a inkoustů poskytuje flexibilitu aplikace
- Snadná obsluha snižuje chyby kódování a průvodce instalací zkracuje dobu nastavení/spuštění
- Pokročilé funkce správy zpráv






## **Videojet® 9560**, štítkovač pro tisk a aplikaci štítků s technologií Intelligent Motion™

Tento pokročilý systém nevyžaduje technologický vzduch ani složité nastavování a nabízí přehledné uživatelské rozhraní a nejmodernější připojení pomocí Wi-Fi, čímž zefektivňuje procesy napříč linkou s bezkonkurenční jednoduchostí a účinností.

- Přesné a automatické řízení celého systému díky patentované technologii Intelligent Motion
- Prakticky eliminuje uvíznutí štítků a zjednodušuje nastavení pomocí funkce Direct Apply při horní nebo boční aplikaci
- Bezproblémové propojení se systémy řízení skladů a pokročilé funkce emulace usnadňují integraci
- Uživatelské rozhraní představuje univerzální bod pro nastavení a ovládání celého stroje





## **Videojet® 9560 PL**, systém pro označování palet

Spolehlivý plně automatizovaný systém pro označování palet štítky je speciálně navržen pro práci v náročných podmínkách a pomáhá snižovat skladové náklady a chyby při označování palet štítky. Přesná aplikace štítků s čárovým kódem dle standardu GS1 při zpracování až 120 palet za hodinu.

- Dokáže označit dvě nebo tři strany palet až čtyřmi štítky
- Přítlačné rameno má ze skříně dosah až 700 mm a aplikátor je otočný o 90° v obou směrech pro umístění na přední a zadní stranu
- Integrovaný skener čárových kódů kontroluje, zda štítky neobsahují chyby, zajišťuje čitelnost a ověřuje platnost kódů tak, aby systém mohl automaticky v případě potřeby přetisknout / znovu aplikovat chybné štítky





## **Videojet® (VRS) Remote Service***

Nabízí možnost integrovaného vzdáleného servisu Remote Service a okamžitého přístupu k největší celosvětové síti odborníků na tisk CIJ. Přiveďte technika přímo k lince, aby vám pomohl s řešením potíží a urychlil obnovu provozu tiskárny. Žádná jiná služba vám neposkytne pomoc rychleji, abyste mohli učinit správná rozhodnutí na správném místě a ve správnou chvíli.

- Upozornění na potřeby tiskárny v reálném čase, varování nebo poruchové stavy
- Okamžitý přehled o hodnotné činnosti tiskárny
- Díky vzdálené obnově provozu jsou odborné znalosti společnosti Videojet na dosah prakticky jediným kliknutím.




* Na základě dostupnosti ve vaší zemi



## **Spotřební materiály Videojet®**

Společnost Videojet nabízí více než 15 typů pásek a 640 směsí pro jednotlivé aplikace pro splnění téměř jakýchkoli požadavků na použití. Konzistentní výkon pomáhá zajistit důsledné testování kombinací inkoustu a tiskáren.

- Široká škála inkoustů pro všeobecné použití a speciálních inkoustů, včetně termochromických a potravinářských až po inkousty odolné vůči působení rozpouštědel
- Kompletní nabídka pásek TTO je navržena speciálně pro řešení výzev souvisejících s měkkými obaly
- Směsi Videojet jsou navrženy tak, aby zlepšovaly výkon tiskáren Videojet a zvyšovaly efektivitu výroby
- Technologie krycího nátěru, která je standardní součástí pásek TTO, pomáhá prodloužit životnost tiskové hlavy i dobu provozu tiskárny



# Naše vize: Zachovat bezpečnost, kvalitu a pravost produktů denní potřeby pro miliardy lidí


Ve společnosti Videojet Technologies věříme, že každý produkt vypráví svůj příběh — příběh kvality, péče a důvěry. Jako globální lídr v identifikaci produktů s hrdostí spolupracujeme s výrobci ve více než 20 odvětvích – od potravin, nápojů, kosmetiky a osobní péče až po farmaceutika, tabák, obalový průmysl, letectví a další. Pomáháme jim identifikovat produkty, zlepšovat provozní procesy a zvyšovat produktivitu. Neúnavně spolupracujeme se zákazníky, výrobci OEM a distribučními partnery, abychom chránili bezpečnost a integritu každodenních produktů, na které spoléhají miliardy lidí po celém světě.

Základní pilíře Videojet — odbornost, přizpůsobivost, uživatelská přívětivost a konzistence — nás posouvají vpřed a inspirují k dodávání vysoce výkonných, spolehlivých řešení, která odpovídají jedinečným potřebám každého výrobce. S pevným odhodláním dodat řešení, která excelují, nabízíme komplexní portfolio zařízení pro značení a kódování, kvalitní spotřební materiály, servisní techniky školené společností Videojet a pokročilá softwarová řešení, která našim zákazníkům přinášejí jistotu a klid.

Naše technologické portfolio zahrnuje kontinuální inkoustové tiskárny (CIJ), termální inkoustové tiskárny (TIJ), laserové systémy, označovaní a kódování kartonů (LCM), termotransferové tiskárny (TTO), aplikátory etiket (LPA), etiketování palet a širokou škálu tiskových řešení — vše navržené tak, aby poskytovalo flexibilitu, přesnost a inovaci, která přináší skutečné výsledky.

S více než 400 000 tiskárnami, které denně označí deset miliard produktů, naše řešení ovlivňují životy lidí po celém světě. Tým více než 4 000 odborníků v 26 zemích a síť 400 distributorů a partnerů ve 135 zemích zajišťují špičkové služby a podporu všude tam, kde zákazníci působí.

Jako součást společnosti Veralto — globálního lídra v oblasti technologií zaměřených na „Safeguarding the World's Most Vital Resources™" — nevytváříme pouze systémy, ale spoluutváříme budoucnost, v níž mohou značky s jistotou dodávat důvěryhodné produkty, obohacovat životy a budovat pevnější vztahy se spotřebiteli po celém světě.




**+420 228 810 079**
**Obchod.CZ-SK@videojet.com**
**videojet.cz**

Videojet Technologies Czechia s.r.o.
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4 - Michle

©2026 Videojet Technologies Inc. – Všechna práva vyhrazena.

Zásadou společnosti Videojet Technologies Inc. je neustálé zlepšování produktů. Vyhrazujeme si právo na změnu konstrukce a/nebo specifikací bez předchozího upozornění. DuPont je ochranná známka a Tyvek je registrovaná ochranná známka společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company.

Č. dílu SL000370
br-ind-product-guide-cz-0526