



by VIDEOJET®

# Wolke termal inkjet (TIJ) yazıcılar için kartuşlar

Orijinal kartuşlar ve Wolke'nin standart InkJet mürekkepleri arasındaki etkileşim, maksimum kalite elde etmeyi sağlar. Geniş mürekkep yelpazemiz, sahip olduğu mükemmel kontrast, yüksek ışığa dayanıklılık düzeyi ve uzun decap süreleri ile kullanıcıları etkilemektedir.



Wolke termal inkjet yazıcılar, 600 x 600 dpi düzeyinde maksimum baskı çözünürlüğü sağlayabilir. Bu şekilde, GS1, securPharm, HIBCC ve ICCBBA kod standartlarını karşılayan net ve kolay okunabilir kodlar oluşturulabilmektedir. Alternatif karakter yazı tipleri, logolar, tek boyutlu barkodlar veya 2D kodlardan hangisi gerekli olursa olsun, termal inkjet teknolojisi bunu yüzey özelliklerine ve üretim ortamına uygun şekilde sağlayabilir.

## TIJ kartuşu kimlik doğrulaması\*

Yeni Wolke m610 serisi, orijinal Videojet mürekkep kartuşlarını otomatik olarak algılar ve kullanıcı hatalarının azaltılıp maksimum baskı kalitesinin sağlanmasına yardımcı olacak çok sayıda yeni özellik sunar.

Özellikler arasında şunlar vardır:

- Taşınabilir mürekkep seviyesi takibi
- Püskürtme ucu durum kontrolleri
- Mürekkep türü kısıtlaması/izni
- Mürekkep parti/lot numarası takibi
- Son kullanma tarihi bildirim

\*Wolke m610 serisi yalnızca orijinal Videojet mürekkep kartuşları ile birlikte kullanıldığında TIJ kartuşu kimlik doğrulaması kullanılabilir. Orijinal Videojet mürekkep kartuşları, daha eski modeller olan m600 advanced, m600 oem, m600 universal ve m600 touch ile sorunsuz çalışır.

Orijinal Videojet mürekkep kartuşlarında, yazıcıya bilgi aktarmayı sağlayan bir çip bulunur. Orijinal Videojet kartuşlarının parça numaraları A ile biter. Örnek: WLK660068A.



## Yeni gelişmiş TIJ mürekkep çözümlerimizi keşfedin

Yeni Premium Black, Global Black ve Global Solvent gelişmiş TIJ mürekkep çözümlerimiz Videojet'in tescilli çözümleridir ve şirket dahilinde formüle edilip üretilmiştir.

Bu pek çok avantaj sunar:

- Yüksek kaliteli ve tutarlı tedarik için ham madde kalitesi, üretim süreçleri ve tedarik zinciri yönetimi üzerinde sıkı kontrol
- Mürekkep formülüne güven ve dünya çapındaki ilgili ana mevzuatlarla uyumluluk
- Mürekkep orijinal HP® kartuşlarına doldurulur, kartuşu her değiştirdiğinizde yeni bir yazıcı kafası elde edersiniz

**Özellikleriyle mevcut mürekkep çözümünüzün performansını geçebilecek yeni TIJ mürekkeplerimizi keşfedin!**

**Tüketim malzemeleri ekibimiz, mürekkep dönüştürme konusunda size önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyar.**

### Su bazlı mürekkebiniz için yeni alternatiflerimiz

Şu anda <b>Universal Black</b> mi kullanıyorsunuz?	<b>Premium Black</b> mürekkebizle şu avantajları elde edersiniz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Baskılarda daha koyu bir siyah tonu</li><li>• 24 aylık daha uzun raf ömrü (18 aya kıyasla)</li></ul>	<b>Global Black</b> mürekkebizle şu avantajları elde edersiniz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kod başına daha az maliyetle benzer düzeyde performans</li></ul>
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Solvent bazlı mürekkepleriniz için yeni alternatifimiz

Şu anda <b>Flex Solvent</b> veya <b>Black Solvent</b> mi kullanıyorsunuz?	<b>Global Solvent</b> mürekkebizle şu avantajları elde edersiniz: <ul style="list-style-type: none"><li>• 9 aylık daha uzun raf ömrü (Flex Solvent 6 ay; Global Solvent 9 ay)</li><li>• Daha kısa kuruma süresi (çoğu yüzeyde ve çoğu ortamda 3 saniyeden az)</li><li>• Çok çeşitli yüzeyler üzerinde üstün kod kalitesi</li><li>• Kod başına daha az maliyet</li></ul>
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### m610 advanced, oem ve touch için kartuşlar

Parça Numarası	Ad	İçerik	Mürekkep Türü	Tipik Yüzeyler	Decap Performansı	Özellikler
WLK660068A	Birinci Sınıf Siyah	42 ml siyah	Su bazlı mürekkep	Mukavva ve katlanan kartonlar için ideal, hafif emici malzemeler	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek kontrastlı baskı</li> <li>Uzun decap süresi</li> <li>Işığa karşı yüksek dayanıklılık (WS 6<sup>1</sup>)</li> </ul>
WLK660070A	Global Black	42 ml siyah	Su bazlı mürekkep	Mukavva ve katlanan kartonlar için ideal, hafif emici malzemeler	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mükemmel baskı kalitesi</li> <li>Uzun decap süresi</li> <li>İyi düzeyde kontur keskinliği</li> <li>Kısa kuruma süresi</li> </ul>
WLK660075A	Water Resistant Black	42 ml siyah	Su bazlı mürekkep	Mukavva ve katlanan kartonlar için ideal, hafif emici malzemeler	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambalaj baskıdan sonra neme veya yoğuşmaya maruz kaldığında mürekkep akmaz veya bulaşmaz</li> <li>Işığa karşı yüksek dayanıklılık</li> </ul>
WLK667482A	Universal Black	42 ml siyah	Su bazlı mürekkep	Mukavva ve katlanan kartonlar için ideal, hafif emici malzemeler	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzun decap süresi</li> <li>Işığa karşı yüksek dayanıklılık (WS 6<sup>1</sup>)</li> <li>Kısa kuruma süresi</li> </ul>
WLK660082A	Global Solvent	30 ml (yatay) 30 ml (dikey) siyah	Solvent bazlı mürekkep	Kaplamalı mukavva, kaplamalı katlanır kutular, blister ambalajlar, etiketler, çeşitli folyolar ve plastik türleri gibi gözeneksiz yüzeyler	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mükemmel baskı kalitesi</li> <li>Uzun decap süresi</li> <li>Gözeneksiz yüzeylerde kısa kuruma süresi</li> </ul>
WLK660080	Black Solvent	24 ml (yatay) 30 ml (dikey) siyah	Solvent bazlı mürekkep	Kaplamalı katlanır kutular, blister ambalajlar, etiketler, çeşitli folyolar ve plastik türleri	★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek kontrastlı baskı</li> <li>Yüksek düzeyde tutunma özelliği</li> <li>Çoğu gözeneksiz yüzeyde kısa kuruma süresi</li> </ul>
WLK660081A	Flex Solvent	26 ml (yatay) 30 ml (dikey) siyah	Solvent bazlı mürekkep	Parlak ambalajlar, ambalaj filmleri ve çeşitli plastik türleri gibi gözeneksiz yüzeyler	★★★★★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek kontrastlı baskı</li> <li>Yüksek düzeyde tutunma özelliği</li> <li>Çoğu gözeneksiz yüzeyde kısa kuruma süresi</li> </ul>
WLK660072A	Non Porous Black	42 ml siyah	Solvent bazlı mürekkep	Kaplamalı mukavva, kaplamalı katlanır kutular, blister ambalajlar, etiketler, çeşitli folyolar ve plastik türleri	★	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çoğu gözeneksiz yüzeyde kısa kuruma süresi</li> <li>Neme dayanıklılık</li> </ul>

### m600 universal için kartuşlar

Parça Numarası	Ad	İçerik	Mürekkep Türü	Tipik Yüzeyler	Decap Performansı	Özellikler
T301-S	8610 MEK Black m600 universal	42 ml siyah	MEK tabanlı mürekkep	Kaplamalı katlanır kutular, blister ambalajlar, çeşitli folyolar ve plastik türleri gibi gözeneksiz yüzeyler	★★★★★+ CRS <sup>2</sup> ile sınırsız	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek kontrastlı baskı</li> <li>Yüksek düzeyde tutunma özelliği</li> <li>Çoğu gözeneksiz yüzeyde kısa kuruma süresi</li> <li>Büyük 42 ml kartuş</li> </ul>
T302-S	8610 MEK Black m600 universal	42 ml siyah	MEK tabanlı mürekkep	Kaplamalı katlanır kutular, blister ambalajlar, çeşitli folyolar ve plastik türleri gibi gözeneksiz yüzeyler	★★★★★+ CRS <sup>2</sup> ile sınırsız	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek kontrastlı baskı</li> <li>Yüksek düzeyde tutunma özelliği</li> <li>Çoğu gözeneksiz yüzeyde kısa kuruma süresi</li> </ul>
T501-S	UV-light fluorescent, transparent	42 ml şeffaf	MEK tabanlı UV mürekkep	Kaplamalı katlanır kutular, PE, PS, PP, PET, PVC, polikarbonat, naylon gibi gözeneksiz yüzeyler	★★★★★+ CRS <sup>2</sup> ile sınırsız	<ul style="list-style-type: none"> <li>UV ışığı altında floresan mavi</li> <li>Çoğu gözeneksiz yüzeyde kısa kuruma süresi</li> </ul>

Anahtar: ★★★★★ çok iyi ★★★★ iyi ★★★ memnun edici ★★ yeterli ★ uygunluk testi yapılması ve dikkatli kullanılması gerekiyor

<sup>1</sup> WS 6 = DIN ISO 12040 uyarınca APCO II / II mavi yün ölçüğü Standart kağıda göre çok iyi.


<sup>2</sup> CRS = Cartridge Readiness System (Kartuş Hazırlık Sistemi). CRS, kullanıcı tarafından tanımlanan bir sürenin ardından kapanır. Daha sonra bir mühür oluşturularak mürekkebin püskürtme ucu dizisinde kurumasının önlenmesine yardımcı olur.

# Gönül rahatlığı standart olarak gelir

Hat üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürünleri için LifeCycle Advantage™ programını sunan Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir.

Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel ürünler sektörlerindeki müşterilerimizle iş birliği yaparak bu müşterilerin üretkenliklerini artırmak, markalarını koruyup geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları ve InkJet (CIJ), Termal Inkjet (TIJ), Lazer Markalama, Termal Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde Videojet, dünya çapında 345.000'den fazla yazıcı kurulumu gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000'den fazla ekip üyesiyle doğrudan faaliyetlerle sağlanmaktadır. Bunun yanında, Videojet'in dağıtım ağı, 135 ülkede 400'den fazla distribütör ve OEM ile hizmet vermektedir.



Tel: **0216 469 7982**

E-posta: **iletisim@videojet.com**

veya web sitesi: **www.videojet.com.tr**

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah  
Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2019 Videojet Technologies Ltd. — Tüm hakları saklıdır.  
Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün tasarımını ve/veya özelliklerini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. True Type, Apple Computer, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

**wolke**  
by **VIDEOJET**